

Dongfeng

TEL : (86) 0750-6400434 FAX: (86) 0750-6401110

Adresse: Xiaogangcang, Stadt

Sicherheitsdatenblatt

1 - Identifizierung des Stoffes/der Herstellung und des Unternehmens

Produktname:	CEDAR WOOD
Produktnummer:	CWP-1126
Name des Produzenten:	DONGFENG PARFÜMFABRIK
Standort des Produzenten:	XIAOGUANGCANG SHUANGSHUI STADT XINHUI DISTRIKT JIANGMEN STADT GUANGDONG CHINA
Notfalltelefon / Fax:	(86) 0750-6400434 (86) 0750-6401110

2 - Zusammensetzung / Informationen zu Zutaten

Single

Produktname:	TPE				
Bauteilname	Prozentsatz/ %	CAS. Nein.	Erlaubte Konzentration		
			TWA	STEL	DECKE
Zedernholz	100%	NON	---	---	---

Dongfeng

TEL: (86)0750-6400434

FAX: (86) 0750-6401110

Adresse: Xiaogangcang, Stadt

3 - Gefahrenerkennung

Großer Gefahreneffekt	
Gesundheitsrisiken:	Es enthält keine Halogene, und die während der Verbrennung entstehenden Gase haben eine leichte reizende Wirkung auf die Atemwege.
Umweltgefahr:	Während der Verbrennung entsteht eine kleine Menge Rauch.
Physikalische und chemische Gefahr:	Neins
Spezialschaden:	Keine
Wichtiger Bundesstaat:	Die während der Verbrennung entstehenden Gase haben eine leichte reizende Wirkung auf die Atemwege.
Gefahrenkategorie:	Kein Schaden für den allgemeinen industriellen Gebrauch.

4 - Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Notfall- und Erste-Hilfe-Verfahren	
★ Inhalation	Normale tägliche Ateminhalation ist harmlos. Wird eine große Menge eingeatmet, wird die Person sofort in einen gut belüfteten Bereich gebracht. Wenn die Atmung schwierig ist, führen Sie künstliche Atmung durch und suchen Sie bei Bedarf medizinische Hilfe auf.
★ Hautkontakt	Waschen Sie mit sauberem Wasser und Seifenwasser. Verbrennungen durch Kontakt mit erhitzten Produkten können mit entzündungshemmenden Medikamenten oder einer normalen Brandsalbe behandelt werden. Schwere Verbrennungen sollten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.
★ Augenkontakt:	Spülen Sie sofort mit ausreichend sauberem Wasser, bis die Augen nicht mehr stark gereizt sind. Suchen Sie medizinische Hilfe auf, wenn eine Entzündung oder schwere Symptome auftreten.
★ Aufnahme:	Kein Schaden für den allgemeinen industriellen Gebrauch.
★ Kontakt zur Verarbeitung von Dämpfen	Das Einatmen großer Mengen Rauch kann leicht zu Atemwegsinfektionen führen. In schweren Fällen sollten Sie sofort an einen Ort mit frischer Luft ziehen oder medizinische Behandlung in einem Krankenhaus suchen.

Dongfeng

TEL: (86)0750-6400434

FAX: (86) 0750-6401110

Adresse: Xiaogangcang, Stadt

5 - Brandbekämpfungsmaßnahme:

Anwendbare Löschmittel:	Wasser, Kohlendioxid, Trockenpulver und andere Feuerlöscher
Besondere Gefahren, die während der Brandbekämpfung auftreten können:	Rauchreizung
Entstehung schädlicher Gase:	Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch usw.
Besondere Schutzmaßnahmen für Feuerwehrleute:	Verwenden Sie Schutzausrüstung für die Sauerstoffversorgung, um sich vor potenziellen Gefahren durch schädliche Gase und zersetzende Stoffe zu schützen. Falls nötig, sollte die Brandbekämpfung aus sicherer Entfernung oder an einem geschützten Ort durchgeführt werden.

6 – Versehentliche Freisetzungsmaßnahmen

Umweltaspekte:	Ergreifen Sie Vorsichtsmaßnahmen, um Staubverschmutzung zu vermeiden. Es muss in einem Behälter eingeschlossen sein.
Methoden zur Reinigung:	In der Regel in Behältern gesammelt und nach der Abfallbewertung entsorgt.

7 - Handhabung und Lagerung

Handhabung:	Um Ausrutschen zu verhindern, vermeiden Sie das Verschütten von Materialien auf Gehwegen oder auf dem Boden. Verwenden Sie sie in gut belüfteten Bereichen, um Staubansammlungen zu vermeiden. Die Verarbeitungstemperaturen dürfen 250° C nicht überschreiten, um die Rauchbildung zu verhindern.
Lagerung:	Behälter trocken halten. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und direktes Sonnenlicht. Behälter sollten fest verschlossen sein, um eine Verunreinigung zu verhindern. Lagerräume sollten trocken gehalten werden, um zu verhindern, dass die Feuchtigkeit die Qualität beeinträchtigt.

Dongfeng

TEL: (86)0750-6400434

FAX: (86) 0750-6401110

Adresse: Xiaogangcang, Stadt

8 - Expositionskontrolle / Persönlicher Schutz

Engineering Control	Setzen Sie den Arbeitsbereich nicht offenen Flammen aus. Tragen Sie während der Reinigung Schutzkleidung, um Staubgefahr zu vermeiden.
Steuerparameter:	Die Verarbeitungstemperatur darf 250 °C nicht überschreiten und es darf nicht mit Luftauslässen ausgesetzt werden.

9- Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz:	Verwenden Sie geeignete Atemschutzausrüstung.
Handschutz	Trage Handschuhe.
Haut- und Körperschutz:	Langärmelige Kleidung und Hosen tragen
Hygienemaßnahmen:	Um Überlaufen zu verhindern, meiden Sie offene Flammen und vermeiden Sie während der Nutzung Luftzug.

9 - Physikalische und chemische Eigenschaften / Eigenschaften

Aussehen: Solide	Form: Pulver
Farbe: Rotzeder	Geruch: Zedernholz
pH-Wert: KEINE	Viskosität: KEINE
Zersetzungstemperatur: KEINE	Flash Point 250-290° C
Autozündungstemperatur: KEINE	Belichtungsgrenzen: --- ----
Dampfdruck: Nicht signifikant	Dampfdichte:
Dichte: <1,0 gr./cm ³	Löslichkeit in Wasser: Unlöslich

Dongfeng

TEL: (86)0750-6400434

FAX: (86) 0750-6401110

Adresse: Xiaogangcang, Stadt

10 - Stabilität und Reaktivität

Stabilität:	Stable
Reaktivität	Dieses Material ist unter normalen Betriebs- und Lagerbedingungen äußerst stabil.
Mögliche gefährliche Reaktionen unter besonderen Umständen:	Große Mengen können Atemprobleme verursachen.
Situationen, die vermieden werden sollten:	Vermeide Kontakt mit Flammen, Feuer.
Reaktion mit Luft und Wasser:	Es reagiert nicht mit Luft oder Wasser.

11—Toxikologische Informationen

Akute Toxizität:	NON
Lokale Effekte:	NON
Sensibel:	NON
Chronisch:	NON

12 - Ökologische Informationen

Allgemein:	Dieses Material wird nicht voraussichtlich der ökologischen Umwelt schaden.
------------	---

13 - Entsorgungsinformationen

Entsorgungsinformationen:	Konsultieren Sie die Behörden, um die geeignete Verbrennungs- oder Bestattungsmethode gemäß den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften zu bestimmen.
---------------------------	---

14 - Verkehrsinformationen

Internationale Verkehrsregelung:	NEIN
Die Nummer der Vereinten Nationen (Un-No)	NEIN
Interne Verkehrsregelung:	NEIN
Spezielle Versandmethoden und Vorsichtsmaßnahmen:	NEIN

Dongfeng

TEL: (86)0750-6400434

FAX: (86) 0750-6401110

Adresse: Xiaogangcang, Stadt

Anwendbare Regelung:	Nicht reguliert.
-----------------------------	-------------------------

Gesellschaft	Name: F&E-Abteilung.				
	地址: 东莞市东城区莞樟路82号金领大厦A-216 Addresses: Room A-206 Jinling Building NO.82 Guanzhang Road Dongcheng District Dongguan City, GuangDong Province, China				
Kontakt	Adressen/Telefon: Rose		Make Date		2018/10/28
Dokument Nr.	A-178	Version	1.0	Dokumenttyp	Keine Kontrolldok umente